CHU
Hôpitaux de Rouen

CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DE

SECRETAIRES MEDICAUX

INTERNE-EXTERNE
20 mars 2006

2ème épreuve écrite et anonyme d'admissibilité :

Etude de documents en relation avec l'exercice de la Profession comportant la définition de termes médicaux d'usage courant, placé dans un contexte professionnel.

Durée : 3 heures – Notée sur 20 – Coefficient 3
(toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury).

Dans le texte suivant, définir les mots soulignés (20 points)

Cher ami

Comme vous le savez, votre patient, Monsieur X , a été hospitalisé dans notre unité pour la survenue d'un méléna avec déglobulisation biologique à 7.2g/ dl Hb.

Le patient présente comme principaux antécédents :

Une hypothyroïdie,
Un asthme,
Un diabète,
Une hypertension artérielle,
Une arythmie par fibrillation auriculaire traitée par Digoxine et AVK,
Une hépatite alcoolique prouvée par histologie.

L'histoire de la maladie retrouvait une asthénie inhabituelle évoluant depuis un mois, une anorexie avec une intolérance alimentaire, des efforts de vomissements.

L'anémie est bien tolérée du point de vue hémodynamique ; le patient a été transfusé de 3 culots globulaires. Une fibroscopie oesogastro-duodénale effectuée en urgence a mis en évidence une hernie hiatale surmontée d'une oesophagite peptique ulcérée avec un caillot adhérent.

Nous avons profité de l'hospitalisation du patient pour effectuer le bilan de l'hépatopathie sous jacente. Une échographie abdominale retrouvait une hépatomégalie hétérogène prédominant sur le segment I. Il existait une lithiase vésiculaire et une hypertension portale débutante.

Les autres problèmes présentés par le patient et gérés au cours de l'hospitalisation ont été :

Une insuffisance rénale avec créatinémie à l'entrée à 50mg/l ayant une part fonctionnelle, mais probablement majorée par le traitement par ZESTORETIC qui a été arrêté.

Durant son hospitalisation, on a pu noter quelques épisodes d'hyperglycémie pré prandiale ; la glycémie étant correcte au réveil. L'hémoglobine glyquée était de 5.3% avant transfusion.

Sur le plan cardiaque et après avis de nos collègues cardiologues, le traitement par AVK a été arrêté, le rythme cardiaque étant sinusal.

En vous remerciant de votre confiance et en restant à votre disposition, je vous prie de croire, cher confrère, en l'assurance de mes salutations distinguées

Docteur .....

II

1 Définir les termes suivants (5 points) :

Glycorachie
Polydipsie
Protéinurie
Hémianopsie
Jargonaphasie
Gravidique
Cachexie
Coccygodynie
Coelioscopie
Splénomégalie

2 Citez les 3 parties de l'intestin grêle (1 point)

3 Où est situé l'os hyoïde ? (1 point)

4 Indiquer le terme correspondant (0,5 point) :
Ablation de la glande mammaire
Ablation du colon
Ablation de la vésicule biliaire

5 Indiquer le terme correspondant (0,5 point):
Difficulté à respirer
Difficulté à avaler
Difficulté à digérer

6 Pour chacun des termes suivants indiquer : (5 points)
L'organe ou le composant qu'il explore
La nature de l'examen (radiologique, sanguin.....) :
Cystographie
Ionogramme
Coproculture
Arthroscopie
Lymphographie
Laparoscopie
Ponction lombaire
Myélogramme
Prélèvement bronchique protégé
Cholangiographie

7 Pour chacun des termes suivants : (5 points)

Donner la définition

Donner le terme de sens contraire et le définir

Oligurie

Hyperleucocytose

Tachycardie

Exocrine

Prognathisme

8 – Donnez des synonymes (0,5 point)

Globules rouges ou hématies ou.....

Globules blancs ou..... ;

Plaquettes ou .....

9 Comment appelle-t-on ... (0,5 point)

La paralysie de la moitié latérale du corps ?

La paralysie de la partie inférieure du corps ?

La paralysie des muscles de l'œil ?

10 Comment appelle–t-on ... (0,5 point)

Une inflammation de la tunique externe du cœur ?

Une inflammation de la langue ?

Une inflammation de la bouche ?

11 Comment appelle-t-on un médicament... (0,5 point)

Contre la fièvre ?

Contre l'angoisse ?

Contre la douleur ?

III

Donner le terme médical correspondant aux définitions suivantes : (20 points)

1) Abouchement de l'estomac à la peau
2) Relatif au diaphragme
3) Inflammation des trompes utérines
4) Concrétion dure qui se forme dans les matières fécales
5) Destruction aiguë du muscle
6) Excroissance à la base du gros orteil
7) Sensation auditive anormale ressentie sans aucune source sonore extérieure
8) Douleur située dans la partie antérieure du thorax dans la région du cœur
9) Région inférieure médiane de l'abdomen
10) Dilatation du colon
11) Chute des cheveux et/ou des poils
12) Chute des paupières
13) Besoin irrépressible de parler, flot continu de paroles
14) Douleur ressentie le long du trajet d'un ou plusieurs nerfs
15) Arthrose du cou
16) Relatif à la rougeole
17) Déboîtement articulaire
18) Présence d'air entre les deux feuillets de la plèvre
19) Saillie du globe oculaire hors de l'orbite
20) Ecoulement de lait par les mamelons en dehors de l'allaitement